



PETER GEIGER
STOFFE, DIE BERÜHREN!

BASEL

TECHNISCHES DATENBLATT/TECHNICAL SHEET

ZUSAMMENSETZUNG/COMPOSITION	WO 24 PC 19 VI 19 PL 18 CO 10 LI 8 AF 2
BREITE/ WIDTH	138 CM
GEWICHT/ WEIGHT	860 GR/ MT
ZOLLTARIFNR./ TARIFF CODE	51129098

FORMBESTÄNDIGKEIT/ DIMENSIONAL STABILITY

TROCKENREINIGUNG DRY CLEANING	UNI EN ISO 3175-2:2010	-1,6 KETT /WARP -1,8 SCHUSS / WEFT
MASCHINENWASCHBAR 30° MACHINE WASHING 30°	UNI EN ISO 6330:2012+UNI EN ISO 3759:2011+UNI EN ISO 5077:2008	-4,6/-4,5 KETT /WARP -3,3 SCHUSS / WEFT

FARBECHTHEIT /COLOUR FASTNESS

REIBECHTHEIT TROCKEN / DRY RUBBING	UNI EN ISO 105 X 12:2016	4-5 KETT /WARP 4-5 SCHUSS / WEFT
REIBECHTHEIT NASS/ WET RUBBING	UNI EN ISO 105 X 12:2016	3-4 KETT /WARP 4-5 SCHUSS / WEFT
LICHTECHTHEIT LIGHTFASTNESS	UNI EN ISO 105 B02:2014	5

PHYSIKALISCH-MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN/ TECHNICAL CHARACTERISTIC

PILLING	UNI EN ISO 12945-2:2002	3/4
REISSFESTIGKEIT TEAR STRENGTH	UNO EN ISO 13937-3:2002	N.D <i>N:</i> KETT /WARP <i>203 N:</i> SCHUSS / WEFT
ZUGFESTIGKEIT TENSILE STRENGTH	UNI EN ISO 13934-2:2014	730 <i>N:</i> KETT /WARP <i>690 N:</i> SCHUSS / WEFT
STICHAUSREISSKRAFT SEAM SLIPPAGE	UNI EN ISO 13936-2:2004	4,8 <i>mm</i> KETT /WARP 7,7 <i>mm</i> SCHUSS / WEFT
SCHUEURBESTÄNDIGKEIT / MARTINDALE	UNI ES ISO 12947-1:2000+UNI EN ISO 12947-2:2017	40.000 TOUREN <i>END POINT AT RUBS</i>

BRANDSCHUTZNORM/FIRE PROTECTION BS 5852

* CIGARETTE TEST	BS 5852-1:1979	JA/YES
* BUTAME FLAME	BS 5852-1:1979	JA/YES
* CALIFORNIA	TB 117:2013	JA/YES



ERNST-REUTER-STR. 5 B
37619 BODENWERDER

TEL.: + 49 55 33 / 93 53 790
FAX: + 49 55 33 / 93 53 799

INFO@PETER-GEIGER.DE
WWW.PETER-GEIGER.DE

INHABER
DENNIS FIEDLER

UST-IDENTNUMMER
DE 254 984 156

VR-BANK IN SÜDNIEDERSACHSEN EG
IBAN: DE16 2606 2433 0208 4478 37 | BIC GENODEF1DRA



PETER GEIGER
STOFFE, DIE BERÜHREN!

REINIGUNGSEMPFEHLUNG/CLEANING INSTRUCTION



Farbunterschiede, Florlänge und das Gewicht können variieren und sind unvermeidbar, diese sind auf den handwerklichen Herstellungsprozess zurückzuführen. Diese stellen keinen Mangel dar, sondern sind ein weiterer Beweis für die handwerkliche Qualität des Produktes.

Differences in colour shade, pile width, weight, etc.. are inevitable as they are due to artisanal process of creation. They are not to be considered as a defect, but they are further proof of the artisanal quality of the product.



ERNST-REUTER-STR. 5 B
37619 BODENWERDER

TEL.: + 49 55 33 / 93 53 790
FAX: + 49 55 33 / 93 53 799

INFO@PETER-GEIGER.DE
WWW.PETER-GEIGER.DE

INHABER
DENNIS FIEDLER

UST-IDENTNUMMER
DE 254 984 156

VR-BANK IN SÜDNIEDERSACHSEN EG
IBAN: DE16 2606 2433 0208 4478 37 | BIC GENODEF1DRA